

1. melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, Kozáry András, mint a(z) Somogy Építőipari Kft. (8825 Pat, hrsz. 224) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában

n y i l a t k o z o m,

hogy

1. Balatonberény Község Önkormányzata részére **MFP-ÖTIF/2022 Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022** kódjelű pályázati konstrukcióban megvalósuló 3346552873 azonosító számú „**Ravatalozó felújítása és ravatalozóhoz kapcsolódó urnafal kialakítása**” című pályázat **ravatalozó felújítás és urnafal kialakítás kivitelezési munkáinak** elvégzésére vonatkozó ajánlatkérésre ajánlatot nyújtunk be.
2. Tudomásul vesszük, hogy a megadott ajánlati feltételek ránk, mint Ajánlattevőre nézve kötelező érvényűek.
3. Kijelentjük, hogy az ajánlatkérésben és annak mellékleteiben foglalt valamennyi formai és tartalmi követelményt, utasítást, kikötést és feltételeket megismertük, megértettük a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. Az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek figyelembevételével tesszük.
4. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.
5. Nyilatkozunk, hogy a feladat ellátására, melyre ajánlatot nyújtunk be, megfelelő jogosultsággal és szakértelemmel rendelkezünk.
6. Az általam képviselt cégre, vállalkozásra nem állnak fenn az alább megfogalmazott kizáró okok:
 - a. végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;
 - b. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
 - c. egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott.
7. Kijelentjük, hogy az ajánlatunkat az **ajánlattételi határidőt követő 30 napig fenntartjuk.**
8. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként (az eljárás nyertesének visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként) az Ajánlatkérővel megkötjük a vállalkozási szerződést, és a beszerzés tárgyát képező valamennyi feladatot és tevékenységeket az alábbi ajánlatunk szerint elvégezzük:

Nettó díj (Ft):	nettó 15.400.006,-
Áfa (Ft):	áfa 4.158.002,-
Bruttó díj (Ft):	bruttó 19.558.008,-

Az általános forgalmi adó elszámolása, illetve megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény alapján történik.

GA

Ajánlattevő teljes neve	Somogy Építőipari Kft.
Adószáma	22703691-2-20
Cégjegyzékszám	20-09-070634
Képviselője	Kozáry András
Székhelye	8825 Pat, hrsz. 224.
Postacíme (ha nem azonos a székhellyel)	7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 52.
Kapcsolattartó neve	Kozáry András
Kapcsolattartó elérhetősége (telefon és/vagy e-mail)	somogyep@somogyep.hu

Kaposvár, 2022.08.12.

Somogy Építőipari Kft.
 8825 Pat, hrsz. 224.
 Adószám: 22703691-2-20
 Cégjegyzékszám: 20-09-070634

 Ajánlattevő cégszerű aláírása

Ajánlatkérő neve, címe:

Balatonberény Község Önkormányzata

8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.

Adószám: 15731443-2-14

A munka leírása:

Ravatalozó felújítási munkái.

MFP-ÖTIF/2022

Építés helye: 8649 Balatonberény, Hrsz.: 77

Ajánlattevő neve, címe:

Somogy Építőipari Kft.

8825 Pat, hrsz. 224.

Elérhetősége: somogyep@somogyep.hu

Adószáma: 22703691-2-20

Költségvetés főösszesítő		
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	7 876 788	7 523 218
2.1 ÁFA vetítési alap	15 400 006	
2.2 ÁFA	27,00% 4 158 002	
3. A munka ára	19 558 008	

Somogy Építőipari Kft.
8825 Pat, Hrsz. 224.
Adószám: 22703691-2-20
Szisz.: 67000000-11009708-00000000

Cégszerű Aláírás
ph.

Az ajánlat érvényes: Ajánlatételi határidőtől számított 30 napig.

Kelt.: Kaposvár, 2022.08.15.

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Irtás, föld- és sziklamunka	34 200	400 120
Síkalapozás	91 700	314 400
Helyszíni beton és vasbeton munkák	415 850	383 550
Falazás és egyéb kőművesmunkák	147 600	127 600
Ácsmunka	397 020	687 150
Vakolás és rabricolás	242 463	455 988
Tetőfedés	2 115 650	1 558 900
Hidegburkolatok készítése	961 800	1 009 900
Bádogozás	327 685	249 274
Asztalosszerkezetek elhelyezése	1 533 500	260 075
Felületképzés	1 156 070	1 509 120
Szigetelés	85 940	84 111
Villanyszerelés	367 310	483 030
Felszerelések	1 650 000	50 000
Összesen:	9 526 788	7 573 218

97

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-002-1.1 (ÖN)	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig	2,92 m3	0	20 000	0	58 400
2	21-003- 6.1.1 (ÖN)	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig Megjegyzés: szakaszos aláfalazás	2,62 m3	0	35 000	0	91 700
3	21-004-3.1 (ÖN)	Humuszterítés 20 cm vastagságig kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig Megjegyzés: Telken belül, tereprendezésként (lazult mennyiség)	3,12 m3	0	20 000	0	62 400
4	21-004- 4.1.2- 0120123 (ÖN)	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból, Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] Megjegyzés: Térburkolat alá 15 cm vastagságban, tömörítve Tr 90%	2,28 m3	15 000	15 000	34 200	34 200
5	21-008- 2.2.2 (ÖN)	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	2,28 m3	0	1 500	0	3 420
6	K21-100-00	Közműbekötések munkaárok ásása és visszatöltése, tömörítéssel	15 m3	0	10 000	0	150 000
Munkanem összesen:						34 200	400 120

97

Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K 23-003- 2.0112210	Aláfalazás l.o. km téglával H 25-ös habarcsba rakva	2,62 m3	35 000	120 000	91 700	314 400
Munkanem összesen:						91 700	314 400

47

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K	Aljzatbeton bontása	4,55	m3	0	25 000	0	113 750
2	31-001-2-0452004 (ÖN)	Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe, FERALPI Sp6K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 8,00 / 8,00 BHB55.50 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	0,1	t	550 000	320 000	55 000	32 000
3	31-030-11.2.1.2-0112110 (ÖN)	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisép, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 20/25 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett, CEM 32,5 pc. D _l max = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	3,86	m3	35 000	30 000	135 100	115 800
4	31-030-11.2.1.2-0112110 (ÖN)	Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kisép, betonszivattyú továbbítással és kézi bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagság felett, CEM 32,5 pc. D _l max = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	2,55	m3	35 000	30 000	89 250	76 500
5	K	Törmelék, felrakás konténerbe, elszállítás	4,55	m3	30 000	10 000	136 500	45 500
Munkanem összesen:							415 850	383 550

41

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-011- 1.1.2.1.2.1.2- 2132106 (ÖN)	Válaszfal építése, égetett agyag- kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 500x238x100 mm- es méretű válaszfallapból, falazó, meszes cementhabarcsba falazva, POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm, M 2,5 (Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	8,4 m2	9 000	8 000	75 600	67 200
2	K33-001- 1.1.3.3.1.2.1- 1127464	Nyílásbefalazás, égetett agyag- kerámia termékekből, nűtféderes elemekből, 300 mm falvastagságban, 300x250x249 mm- es méretű kézi falazóblokkból, feles elem felhasználásával, indítósor készítése, falazó, meszes cementhabarcsba vagy hőszigetelő falazóhabarcsba falazva, POROTHERM 30 nűtféderes kézi falazóblokk, 300x250x249 mm, M 100 cementhabarcs [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	4,8 m2	15 000	10 500	72 000	50 400
3	K	Nyílásbontás téglafalban.	1 m2	0	10 000	0	10 000
Munkanem összesen:						147 600	127 600

97

Ácsmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	35-003-1.5- 0410051 (ÖN)	Tetőlécezés betoncserép alá, BRAMAC tetőléc 2- 6,5 m hosszú 32x48 mm [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	152,7 m2	1 950	1 500	297 765	229 050
2	35-003-1.6 (ÖN)	Tetőlécezés tetőfelület ellenlécezésének elkészítése 48x48 mm léccel	152,7 m	650	1 500	99 255	229 050
3	K	Meglévő tetőfedés tisztítása	152,7 m2	0	1 500	0	229 050
Munkanem összesen:						397 020	687 150

9/

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K 36	Oldalfalvakolat leverése,	87,69 m2	0	2 000	0	175 380
2	36-002-11.1- 0414762 (ÖN)	Tapadóhíd képzése gyári zsákos gúzanyaggal, kézi, erővel, LB-Knauf KONTAKT VS gúzoló, kézi, Csz: K00305201 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	87,69 m2	865	1 200	75 852	105 228
3	K36-003-1	Oldalfalvakolat, szárítóvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezésű SAKRET TAP szárazhabarcsból, [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] belső térben	87,69 m2	1 900	2 000	166 611	175 380
4	36-003-11.1- 0414720 (ÖN)	Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m ² /mm rétegvastagsággal), LB-Knauf SIMULTÁN külső, belső kvarchomokos simító 4 kg/m ² 4 mm-es rétegvastagságnál [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	120,38 m2	300	1 500	36 114	180 570
5	7, 36-005- 1.1.1.1.1- 0414710 (ÖN)	Homlokzati vakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mészcement vakolat, LB-Knauf PRÉMIUM, Cikkszám: K00215011 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	146,40 m2	5 400	5 400	790 560	790 560
Munkanem összesen:						242 463	455 988

97/

Tetőfedés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	41-003-21.1.1- 0116292 (ÖN)	Egyszeres fedés 30-45° tetőhajlásszög között, LINDAB cserepeslemezzel, antracit színben [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	222,7	m2	9 500	7 000	2 115 650	1 558 900
Munkanem összesen:							2 115 650	1 558 900

41

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K	Lapburkolat bontása.	37,00 m2	0	2 800	0	103 600
2	42-022- 1.1.1.2.2.1- 0314061 (ÖN)	Padlóburkolat készítése, belsőben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, diagonálba, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MUREXIN KGX 45 Univerzál flexibilis ragasztóhabarcs, C2TE MUREXIN FM 60 fugázó, fehér CG2 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	37,00 m2	12 000	10 500	444 000	388 500
3	42-022- 1.1.1.2.2.1- 0314061 (ÖN)	Térburkolat készítése, 6 cm vtg KLASSIK MEDITERRÁN térkövel. 4 cm ágazó és 15 cm mészkőalap bedolgozással, tömörítéssel kétszeri besöpréssel	34,52 m2	15 000	15 000	517 800	517 800
Munkanem összesen:						961 800	1 009 900

67

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K 43	Függőeresz csatorna és lefolyócsatorna bontása	m	0	1 300	0	0
2	43-002-1.2-0144003 (ÖN)	Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, LINDAB Rainline R 150 félkörszelvényű függő ereszcatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, antracit színben [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	23,8 m	6 500	5 000	154 700	119 000
3	43-002-11.2-0144013 (ÖN)	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, antracit színben [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	15,45 m	6 500	5 000	100 425	77 250
4	43-003-5.1.2.1-0993298 (ÖN)	Bádogfedés oromdeszkán, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig, LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, antracitszínben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 301-350 mm [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	11,63 m ²	4 000	2 800	46 520	32 564
5	43-003-7.1.2.2-0993307 (ÖN)	Falburkolat oromfalon korcolt kivitelben, egyenes kivitelben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről, 66-80 cm kiterített szélességgel, LINDAB Seamline FOP szegély tűzhorganyzott acél + Classic bevonat, antracit színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 751-800 mm [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	3,72 m	7 000	5 500	26 040	20 460
Munkanem összesen:						327 685	249 274

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K	Nyílászárók bontása, bontott anyag elszállítással	15,80 m ²	0	4 000	0	63 200
2	44-001-5-0990138 (ÖN)	Nyílászáró és falszerkezet közötti hézag tömítése poliuretán habbal, 0,0007 m ³ /m kikeményedett habterfogattal, külső - belső oldalon, Mester poliuretán hab, 0,75 l [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	19,25 m	2 000	1 500	38 500	28 875
3	K44-011-1.1	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, (szerelvényezve, finom beállítással), OPTIMA 76 6,01-10,00 m kerület között, u=1,4 W/m ² K, m 100 x 205cm [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] (Szürke külső és fehér belső felülettel)	2 db	270 000	27 000	540 000	54 000
4	K44-011-1.1	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között, OPTIMA 76 kétszárnyú felnyíló bejárati ajtó csincsilla üv.panel, u=1,4 W/m ² K, m 180 x 205 cm [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] (Megjegyzés:Szürke külső és fehér belső felülettel)	1 db	450 000	45 000	450 000	45 000
5	K44-011-1.1	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bukó-nyíló ablak, (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között, OPTIMA 76 Futur Köln 1 csincsilla üv.panel, u=1,4 W/m ² K, m 90 x 57 cm [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] Megjegyzés: Szürke külső és fehér belső felülettel	2 db	120 000	12 000	240 000	24 000
6	K44-011-1.1	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bukó-nyíló ablak, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m kerület között, OPTIMA 76 Futur Köln 1 csincsilla üv.panel, u=1,4 W/m ² K, m 60 x 57 cm [vagy műszakilag ezzel egyenértékű] Megjegyzés: Szürke külső és fehér belső felülettel	2 db	95 000	10 000	190 000	20 000
7	K44-011-1.1	Műanyag kültéri nyílászárók szállítása, szerelése, kiegészítők (szúnyoghálók, párkányok) elhelyezése	1 készlet	75 000	25 000	75 000	25 000
Munkanem összesen:						1 533 500	260 075

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-011-15.1.1.1-0151201 (ÖN)	Beltéri festés mész bázisú vizes fehér festékekkel, a régi festés lekaparásával, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen, Mészalapú belső falfesték, fehér 100, EAN: 5996281027308 [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	235,38 m2	3 500	4 500	823 830	1 059 210
2	47-011-15.1.1.1-0151 (ÖN)	Nyílászárók beltéri faszerkezetek glettelése festése, gyárilag színezett festékekkel, régi lekapart, előkészített alapfelületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen színcsoport (C2 és C3 szín egyedi felárral), vizesbázisú, egykomponensű szilikát homlokzatfesték, 00207-050	15,38 m2	4 000	4 500	61 520	69 210
3	47-031-3.17.2-0137151 (ÖN)	Kültéri faszerkezetek mázolósa Sadolin Solid faápolóval 2 rétegben	84,6 m2	3 200	4 500	270 720	380 700
Munkanem összesen:						1 156 070	1 509 120

47

Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-002-1.1.1.1.2- 1415319 (ÖN)	Talajnedvesség elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősfítése, egy rétegben, vízszintes felületen, vízbázisú bitumenemulzióval (enyhén nedves vagy száraz felületen), ISO-PRIMER oldószermentes bitumenes alapozó, bitumenes lemez felületen (anyagfelhasználás: 0,3-0,5 kg/m ²) [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	36,57 m2	350	300	12 800	10 971
2	48-002-1.3.1.2- 0099010 (ÖN)	Talajnedvesség elleni szigetelés; Padlószigetelés, egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve, VILLAS E-PV 4 F/K Extra, poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez [vagy műszakilag ezzel egyenértékű]	36,57 m2	2 000	2 000	73 140	73 140
Munkanem összesen:						85 940	84 111

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-01-001-0110113	Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba, műanyag csőből, elágazó dobozokkal, belső átmérő: 11-16 mm MÜ III. műanyag védőcső, átmérő 13,5 mm	52 m	100	1 800	5 200	93 600
2	21-01-001-0110116	Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba, műanyag csőből, elágazó dobozokkal, belső átmérő: 11-16 mm MÜ III. műanyag védőcső, átmérő 16 mm	40 m	120	1 800	4 800	72 000
3	21-01-003-0110036	Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba, műanyag csőből, elágazó dobozokkal, belső átmérő: 36-48 mm MÜ II. műanyag védőcső, átmérő 50 mm	4 m	750	2 500	3 000	10 000
4	21-01-022-0110129	Védőcső elhelyezése könnyűszerkezetes (szerelt) falszerkezetbe, műanyag csőből, elágazó dobozokkal, belső átmérő: 21-29 mm gégecső 32-es	2 m	400	1 850	800	3 700
5	21-01-051-0121002	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése súllyesztve, fészekvésés nélkül 80 komplett elágazó doboz	6 db	60	1 400	360	8 400
6	21-01-051-0123001	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése súllyesztve, fészekvésés nélkül KAISER elágazó doboz téglafalba, IP 20, 80x80 mm, R: 1094-01	2 db	500	1 400	1 000	2 800
7	21-01-051-0123021	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése súllyesztve, fészekvésés nélkül KAISER szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett kiserelés, R: 1055-31	6 db	1 400	1 400	8 400	8 400
8	21-01-052-0121202	Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése falon kívül, bármely méretben VSZM 767-771 MÜDN 100 fűrt elágazó doboz	1 db	300	2 500	300	2 500
9	21-02-001-0210002	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés mérésével, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² Mcu 450/750V 1x1,5 mm ² , tömör vezetővel, /H07V-U/	270 m	110	140	29 700	37 800

10	21-02-001-0210003	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² Mcu 450/750V 1x2,5 mm ² , tömör vezetővel, /H07V-U/	120 m	160	140	19 200	16 800
11	21-02-003-0213010	Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy alumínium érrel, leágazó kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm ² Mkh 450/750V 1x 10 mm ² , különlegesen hajlékony rézvezetővel, /H07V-K/	7 m	750	330	5 250	2 310
12	21-02-026-0221521	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 érű, réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm ² MBcu 300/500 V 3x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel, /NYM/	20 m	430	950	8 600	19 000
13	21-03-105-0632103	2" cső sapka	1 db	1 700	2 000	1 700	2 000
14	21-05-001-0312131	Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A egy pólusú kapcsoló	3 db	1 700	2 000	5 100	6 000
15	21-05-001-0312132	Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A 2pólusú kapcsoló	2 db	2 300	2 000	4 600	4 000
16	21-05-011-0318028	Csatlakozóaljzat elhelyezése süllyesztve, 16A földelt csatlakozóaljzat	15 db	1 650	2 000	24 750	30 000
17	21-05-105-0317065	Összeépíthető világítási szerelvények elemei; keret elhelyezése, keret 2-es, , Cikkszám: B00101202	5 db	750	70	3 750	350
18	21-05-105-0317070	Összeépíthető világítási szerelvények elemei; keret elhelyezése , keret 3-as,	1 db	1 200	70	1 200	70

47

19	21-06-011-0160901	Erősáramú relék, impulzusrelék, kapcsolóórák, lépcsőházi automaták, alkonykapcsolók, mozgásérzékelők elhelyezése, kalapsínre pattintható kivitelben, 16A-ig XBS WZ100N Alkonykapcsoló időzítővel 6A IP44	1 db	12 000	5 200	12 000	5 200
20	21-07-301-0315251	Szakaszoló kapcsoló (főkapcsoló) elhelyezése, mellső felerősítéssel, háromsarkú, 64A-ig OMU system SMD 332DI 3 Pólusú 32A Moduláris forgócsapos kapcsoló	1 db	12 500	7 000	12 500	7 000
21	21-08-051-0137301	Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra 6 kA zárlati szilárdsággal, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 1 pólusú XBS 6A 1 pólusú kismegszakító, 68 mm	3 db	1 100	4 000	3 300	12 000
22	21-08-051-0137304	Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra 6 kA zárlati szilárdsággal, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 1 pólusú XBS, 16A 1 pólusú kismegszakító, 68 mm	3 db	1 100	4 000	3 300	12 000
23	21-08-052-0137315	Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra 6 kA zárlati szilárdsággal, "B", "C" és "D" jelleggörbével, 2 pólusú és 1+N pólusú XBS, 20A 2 pólusú kismegszakító, 68 mm	1 db	1 100	4 000	1 100	4 000
25	21-09-003-0622075	Áramköri kiselosztók, falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínes szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30 védelemmel, (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók, stb. számára) üresen, kiselosztók 36 egység HAGER VF212TD ELOSZTÓ, SÜLLYESZTETT 24 MODULOS	1 db	22 000	18 000	22 000	18 000
26	21-09-302-0622165	PVT EON 3030 – 1 Fm - AM egyfázisú fogyasztásmérő tokozat, mérőóra szekrény	1 db	22 000	18 000	22 000	18 000
27	21-10-001-0150653	Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre 15W MENNYEZETI LED LÁMPA IP44 3000K - 1390	2 db	9 500	10 000	19 000	20 000
28	21-10-001-0152972	Mennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre 32W LED SLIM MENNYEZETI LÁMPA NÉGYSZÖG 4000K	2 db	14 000	10 000	28 000	20 000

47

29	21-10-061-0115011	Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése FALI LÁMPATEST FEKETE 1 IRÁNYÚ IP44 - 7510	4 db	17 500	7 500	70 000	30 000
30	21-10-061-0115021	Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése U10 FOGLALATTAL ELLÁTOTT FALI LÁMPATEST FEKETE 2 IRÁNYÚ IP44 - 7511	2 db	21 000	7 500	42 000	15 000
31	21-13-011-0522516	Földelő- és/vagy védővezető szerelése, előre elkészített tartószerkezetre, sodronyból vagy köracélból, 300 mm ² -ig (átmérő: 20 mm-ig) Köracél 16 mm	2 m	2 200	1 050	4 400	2 100
Munkanem összesen:						367 310	483 030

47

Felszerelések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Mennyiség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	K	Am FHH-2 (MCR-NY 0010/A) kéttálcás kegyeletű hűtő	1 db.	1 650 000	50 000	1 650 000	50 000
Munkanem összesen:						1 650 000	50 000

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

amely létrejött

Megrendelő: Balatonberény Község Önkormányzata (továbbiakban: Megrendelő)
Képviseli: Druskoczi Tünde polgármester
Székhelye: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Adószáma: 15731443-2-14
Törzsszáma: 731443

másrészről a

Vállalkozó: Somogy Építőipari Kft. (továbbiakban: Vállalkozó)
Képviseli: Kozáry András
Székhelye: 8825 Pat, hrsz. 224.
Adószáma: 22703691-2-20
Cégjegyzékszám: 20-09-070634
Bankszámla száma: 67000069-11039718

továbbiakban együttesen Felek) között az alulírt helyen, és időben az alábbi feltételekkel:

1. Előzmény

A Felek megállapítják, hogy Megrendelő a Magyar Falu Program MFP-ÖTIF/2022 „Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése - 2022” alprogram keretében benyújtott pályázata támogatásban részesült. Megrendelő 3346552873 Támogatói okirat azonosító számon 8649 Balatonberény, 77. hrsz-on található „**Ravatalozó felújítása és ravatalozóhoz kapcsolódó urnafal kialakítása**” tárgyában pályázatot valósít meg. Megrendelő a **ravatalozó felújítás és urnafal kialakítás** kivitelezési munkálatokkal kapcsolatos feladatok elvégzésére közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott le Beszerzési szabályzata szerint, melynek alapján a nyertes ajánlattevővel, Vállalkozóval e tevékenység ellátására vállalkozási szerződést köt.

2. A szerződés tárgya

2.1. Megrendelő megbízza Vállalkozót, Vállalkozó pedig vállalja, hogy az 1. pontban meghatározott Pályázathoz kötődő **ravatalozó felújítás és urnafal kialakítás kivitelezési munkákhoz** kapcsolódó feladatokat elvégzi.

A Megrendelő megbízást ad a Vállalkozó részére az alábbiakban meghatározott feladatok ellátására: a Balatonberény 77. hrsz-on található Balatonberényi Köztemető **ravatalozó felújításának és urnafal kialakítás kivitelezési munkálatai** elvégzése a szerződés mellékletét képező költségvetés és a pályázatban szereplő műszaki tervek alapján.

2.2. A szerződést a Felek határozott időtartamra kötik meg, melynek teljesítési határideje **2023. június 30.** Megrendelő előteljesítést elfogad.

2.3. A teljesítés helye: 8649 Balatonberény, 77. hrsz

2.4. A Megrendelő kijelenti, hogy a tárgyi munkák nem építési engedély kötelesek.

2.5. Vállalkozó kijelenti, hogy az igényelt feladatok ellátását - a Megrendelő igényeit figyelembe véve, a jelen szerződésben rögzített feltételekkel - vállalja.

3. Felek jogai és kötelezettségei

- 3.1. Vállalkozó a Szerződés 2.1. pontjában meghatározott feladatokat elvégzi a szerződésben foglalt feltételek és a teljesítéskor hatályos jogszabályok figyelembe vételével.
- 3.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozási szerződés 2. pontjában meghatározott tárgyának és felsorolt feladatok körének ellátásához megfelelő szakismerettel, tapasztalattal bíró szakemberekkel rendelkezik, azzal együtt, hogy Vállalkozó a feladata elvégzésre alvállalkozót is bevonhat, de az alvállalkozó munkájáért Vállalkozó a megbízás teljesítése során teljes körű felelősséggel tartozik.
- 3.3. Vállalkozó feladatainak ellátását a Megrendelő utasításai szerint és érdekeinek megfelelően köteles teljesíteni. Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozót feladatai hatékony és határidőben történő elvégzése érdekében a szükséges – és rendelkezésére álló – információkkal folyamatosan ellátja.
- 3.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni.
- 3.5. Vállalkozó a szerződésben meghatározott díjra készre jelentés alapján elkészített teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult.
- 3.6. A Vállalkozó kijelenti azt is, hogy a munkák nem megfelelő ismeretére visszavezethető okok miatt semmilyen egyéb többlet-követeléssel sem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A kivitelezési munkák alapját képező műszaki dokumentációnak megfelelő kivitelezés pontosságáért, teljességéért, alkalmasságáért és szabályosságáért a Vállalkozó felel.
- 3.7. A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező munkákat jelen vállalkozási szerződés feltételei alapján végzi el a magyar és európai uniós szabványokra vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően.
- 3.8. Amennyiben a kivitelezés során, illetve a jótállási időszakban olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre vagy csökkent értékű anyagokra vezethetők vissza, akkor ezeket Vállalkozó felszólításra, azonnal térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni, illetve a hibás terméket köteles kicserélni. Amennyiben a Vállalkozó 15 napon belül nem tesz eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére elvégeztetni, kijavíttatni.
- 3.9. A Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelős hatáskörében az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat betartani és betartatni, dolgozói részére a munkavédelmi előírások szerinti egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a szükséges védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és használatukat folyamatosan ellenőrizni

4. Díjazás

- 4.1. A jelen Szerződésben feladat teljesítésének ellenértéke **nettó 15.400.006,- Ft + Áfa, bruttó 19.558.008,- Ft, azaz tizenkilencmillió – ötszázötvennyolcezer - nyolc Forint.** A jelen szerződés elszámolható ellenértékét Megrendelő az 1. pontban nevesített projekt keretében elnyert támogatásból finanszírozza.

- 4.2. A megbízási díj magában foglalja a feladat elvégzésének érdekében és azzal kapcsolatban felmerülő vagy az ahhoz szükséges valamennyi járulékos költséget is, azokért Vállalkozó külön költségtérítésre nem jogosult.
- 4.3. Vállalkozó a fenti díjra – a Megrendelő által kiállított az igazolt teljesítést követően – a szerződésszerű teljesítést követően jogosult.
- 4.4. Megrendelő a megbízási díjat Vállalkozó által kiállított számla és mellékletei kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül átutalással köteles kiegyenlíteni a Vállalkozó javára a Vállalkozó által e szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
- 4.5. A fizetési kötelezettség teljesítési napjának a számla kiegyenlítésének napját kell tekinteni.
- 4.6. Amennyiben Megrendelő díjfizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a Vállalkozó jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155.§.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamatot érvényesíteni.

5. Vállalkozó felelőssége az általa okozott károkért

Vállalkozó felel minden olyan kárért, amely az ő tevékenysége nyomán, illetve az ő felelősségi körében következik be, és a Megrendelőnek kárt okoz. Nem felelős a Vállalkozó olyan okból bekövetkező hátrányos jogkövetkezményekért, mely kizárólag a Megrendelő tevékenysége és mulasztása okán állt be.

6. A Szerződés időbeli hatálya, megszüntetése, megszűnése

- 6.1. Jelen szerződés hatályba lépésének napja a szerződés aláírásának napja.
- 6.2. E szerződést a Felek határozott időtartamra kötik meg, melynek teljesítési határideje **2023. június 30.**
- 6.3. Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel, írásban bármikor megszüntethetik.
- 6.4. Felek az egyik fél részéről történő egyoldalú rendes (indokolás nélküli) felmondás jogát kizárják.
- 6.5. A szerződés rendkívüli felmondására bármelyik fél jogosult a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. A szerződésszegéssel érintett fél számára kötelezettségének megszegéséről az elvárt szerződésszerű magatartás egyidejű közlésével tértivevényes küldeményben vagy írásban az átvételt igazolható módon közölt felszólítással értesíteni kell, és ha a felszólítás ellenére 15 napos póthatáridőben nem tesz eleget a felszólításban foglaltaknak, a felmondási jog kizárólag írásban, a másik Félhez intézett egyoldalú indokolással ellátott nyilatkozattal gyakorolható. A fenti határidőtől eltérő (rövidebb) határidő alkalmazható, ha az adott szerződéses kötelezettség teljesítésének határidejét a pályázati felhívásból eredő közölt határidő vagy jogszabály vagy hatóság (ide értve az Irányító Hatóságot is) a fenti 15 napos határidőnél rövidebb időtartamban szabályozza.

Szerződésszegésnek minősül különösen:

a.) Vállalkozó részéről:

- ha írásbeli felszólítás ellenére sem teljesít határidőben vagy jogszabály-, és szerződésszerűen, valamint megfelelő minőségben,
- a határidők neki felróhatóan nem kerülnek betartásra;
- ha legalább 2 alkalommal bizonyíthatóan szakmai hibát követ el;

- minden olyan esetben, ha a szerződésben, illetve annak mellékletében vagy az ajánlatban vállalt kötelezettségeket jelentős mértékben, szándékosan vagy gondatlansággal megszegi (elmulasztja);
- a titoktartási kötelezettségét megsérti.

b.) Megrendelő részéről:

- ha 60 napot meghaladó fizetési késedelembe esik;
- a feladatellátáshoz szükséges adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi;
- minden olyan esetben, ha a szerződésben, illetve annak mellékletében vagy az ajánlatban vállalt kötelezettségeket jelentős mértékben, szándékosan vagy gondatlansággal megszegi (elmulasztja).

6.6. A Megrendelő fenntartja a szerződéstől való elállási jogát, arra az esetre, ha a Vállalkozó ellen a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul.

6.7. A szerződés megszűnik, az 6.2. pontban meghatározott feltétel bekövetkeztével, vagy bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésének napján.

6.8. Felek a szerződés megszűnésekor kötelesek elszámolni egymással, továbbá a Vállalkozó a Megrendelő részére köteles átadni a megbízás teljesítése során birtokába került okiratok eredeti példányait, és mindazon iratok eredeti példányait melyek a feladatellátás során keletkeztek. E körben felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a fenti kötelezettség nem, vagy késedelmes, hiányos teljesítése esetére a Megrendelővel szembeni valamennyi birtokvédelmi jogáról lemond, így Megrendelő jogosult az adott iratokat önhatalommal is birtokba venni.

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

7.1. Késedelmi kötbér:

A Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően késedelem esetére minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes. A késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított, teljes nettó vállalkozási díj. A késedelmi kötbér napi mértéke 1 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke: 15 napra számított tétel, vagyis a Megrendelő a késedelmi kötbér összegét maximum 15 nap késedelemig érvényesíti.

Késedelembe esik a Vállalkozó, ha a vállalkozási szerződésben előírt határidőben szerződésszerűen nem teljesít, és késedelmét kimenteni nem tudja. A kötbérterhes határidő megnyílik különösen, ha a Vállalkozó a véghatáridőre a munkát nem adja át hiba és hiánymentesen, vagy a Megrendelő felé a szerződésben rögzített módon nem jelenti le (nem kezdeményezi a műszaki átadás – átvételi eljárást), vagy a munkák elkészültét lejelenti (kezdeményezi a műszaki átadás – átvételi eljárást), de azok olyan hibákat, hiányosságokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerű és biztonságos használatot akadályozzák. A 15 napot meghaladó késedelem esetén a Megrendelő fenntartja a szerződés rendkívüli felmondásának jogát, mivel a 15 napot meghaladó késedelmet a felek súlyos szerződésszegésnek tekintik.

7.2. Jótállás:

A Vállalkozó felelősségére, a beépített anyagok, valamint nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Ptk. szabályait, valamint az egyes beépített anyagok, illetve elvégzett munkák kötelező alkalmassági idejét meghatározó, a szerződés teljesítésekor hatályos

jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozó ennek körében szavatol az általa felhasznált anyagok anyagi és gyártási hibától való mentességéért, valamint azért, hogy a vállalt munkát a Megrendelő által átadott műszaki követelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, kifogástalan minőségben és kifogástalan minőségű anyagok felhasználásával végzi el.

A Vállalkozó az átadott munkarészekre a jogszabály szerinti kötelező jótállást vállalja. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követő első munkanap. Amennyiben a szerződés tárgyát képező munka vagy ennek egy része a jótállási idő alatt Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem teljesítése miatt a rendeltetésszerű és biztonságos használatra nem alkalmas, úgy az előzőekben meghatározott jótállási idő a rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmatlanság időtartamával meghosszabbodik.

- 7.3. A Vállalkozó vállalja, hogy a szavatossági és jótállási felelősség keretében feltárt, és a Megrendelő által közölt hibákat a Vállalkozó saját költségére kijavítja. A Vállalkozó a hiba kijavítását, annak közlésétől (tudomására jutásától) számított 72 órán belül köteles megkezdeni, és 30 (harminc) napon – vagy amennyiben a hiba ennél több időt igényel, és ezt a műszaki ellenőr írásban megerősíti, a Megrendelő által a műszaki ellenőr bevonásával ésszerűen tűzött megfelelő máshatáridőn – belül befejezni.

8. Titoktartás és adatkezelés

- 8.1. Felek rögzítik, hogy a köztük létrejövő jogviszonyra tekintettel Megbízó az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) szerint adatkezelőnek minősül, ezért az elérhető legnagyobb adatbiztonság érdekében a jelen Fejezetben foglalt szabályokat juttatja érvényre.
- 8.2. Megbízó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.
- 8.3. Megbízó a biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe veszi az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésekből erednek.
- 8.4. Jelen Szerződés aláírásával a Vállalkozó kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa átadott személyes adatokat a Megbízó a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékig kezelje.
- 8.5. Megbízó személyes adatokat a Vállalkozó általi visszavonásáig, illetve a szerződés időtartama alatt jogosult felhasználni. A hozzájárulás visszavonását tartalmazó nyilatkozat megtételét követően a Vállalkozó adatait a Megbízó a jelen Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen célt kivéve fel nem használja, illetve harmadik személy részére nem adja át.
- 8.6. Vállalkozó jogosult arra, hogy kérésére Megbízó indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

- 8.7. Vállalkozó jogosult arra, hogy kérésére Megbízó indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ilyen esetekben Megbízó köteles törölni a Vállalkozóra vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 - Vállalkozó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 - Vállalkozó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre.
- 8.8. A Vállalkozó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Megbízó rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban megkapja.
- 8.9. A jelen Szerződésben nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a hatályos magyar és európai uniós jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete az irányadóak.

9. Egyéb kikötések

- 9.1. Szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítést és nyilatkozatot írásban kell teljesíteni, amelynek módja lehet:
- személyes átadás (a kézbesítés megtörténtének egyértelmű és cégszerű tanúsítása mellett),
 - tértivevényes postai küldemény,
 - visszaigazolt e-mail.

A nyilatkozat másik fél részére történő megküldésének bizonyítása – vita esetén – a küldő Felet terheli.

- 9.2. A kapcsolattartásra jogosult személyek megnevezése és értesítési címe a következő:

a.) Megrendelő részéről:

Név: Fehér László műszaki ügyintéző
Postacím: 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1.
Tel: + 36 20 981 1770
E-mail: feher.laszlo@balatonbereny.hu

b.) Vállalkozó részéről:

Név: Kozáry András
Postacím: 7400 Kaposvár, Bajcsy Zs. utca 52.
Tel: +36 30/604 5923
E-mail: somogyep@somogyep.hu

- 9.3. A jelen szerződésben szabályozott körön kívül egyik fél sem engedményezheti, adhatja el, ruházhatja át vagy rendelkezhet hasonló módon a szerződés alapján fennálló kötelezettségeivel és jogaival a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.
- 9.4. Jelen szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Ebben az esetben az érvénytelen rendelkezés olyan érvényes rendelkezéssel helyettesítődik, amely a Felek eredeti akaratával a leginkább összhangban áll. A részbeni érvénytelenség miatt az egész szerződés csak akkor válik


érvénytelenné, ha bizonyítható, hogy azt a szerződő felek az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

- 9.5. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredően közöttük felmerülő valamennyi vitás kérdést a szerződésben megjelölt kapcsolattartó személyek segítségével, tárgyalás útján kísérik meg rendezni, a következőkben ismertetett eljárás szerint. Amennyiben a vitát egymással való békés egyeztetés útján nem sikerül rendezni a megállapodásra irányuló tárgyalások megkezdését követő 30 (harminc) napon belül, akkor a szerződésből eredő jogviták eldöntésére a Felek alávetik magukat hatáskörtől függően a Kaposvári Járásbíróság, illetve a Kaposvári Törvényszék kizárólagos illetékességének.
- 9.6. Vállalkozó tudomásul veszi a költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2190/2002 (VI.21.) Kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően a jelen szerződésben szereplő pénzeszközök tekintetében az Állami Számvevőszék által ellenőrzéssel megbízott személyek és szervezetek ellenőrzési jogosultságát, továbbá a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvényben foglaltakat, különös tekintettel arra a szabályra, mely szerint a szerződés lényeges tartalmáról szóló tájékoztatást a Megrendelő nem tagadhatja meg az üzleti titokra való hivatkozással.
- 9.7. E szerződés magyar nyelven és 5 (öt) eredeti példányban készült el és került aláírásra, melyből 4 (négy) példány Megrendelőt, és 1 (egy) példány Vállalkozót illeti.
- 9.8. A jelen szerződésre, annak értelmezésére, a nem szabályozott kérdésekre, és a Felek közötti bármely jogvitára a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.
- 9.9. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötéséhez szükséges jogosultsággal és felhatalmazással, valamint képviseleti joggal rendelkeznek, a szerződést a szükséges információk birtokában és a felhatalmazások alapján kötik meg.

Felek a jelen szerződést elolvasták, és értelmezték, és mint akaratukkal mindenben egyezőt cégszerűen jóváhagyólag aláírják.

Kelt.: Balatonberény, 2022.

Druskoczi Tünde
polgármester
Balatonberény Község
Önkormányzata
Megrendelő


Kozáry András
ügyvezető
Somogy Építőipari Kft.
Vállalkozó

Somogy Építőipari Kft.
6825 Bal. Hrsz. 224
Adószám: 22709691-2-22
Törzskönyvi szám: 039716 000070

Mellékletek:

1. Árazott költségvetés