

Műszaki leírás

Előzmény:

Magyar Falu Program, MFP-OJKJF/2021

„Óvodai játszó udvar és közterületi játszótér fejlesztése” kódjelű pályázati felhívás keretében óvodai játszóudvar fejlesztése 8649 Balatonberény, 36/1. hrsz. alatt.

Telepítési leírás:

A Balatonberény, Kossuth L. u. 4. sz. (36/1 hrsz) alatti óvoda udvarára, a magyar jogszabályoknak való megfelelést ellenőrző és tanúsító szerv előírásainak betartásával (TÜV), a rendelkezésre álló udvaron, az előírt védőtávolságok figyelembevételével, az alábbi eszközös szerinti játékok telepítése valósul meg:

- **Rugós játék-kétülésses fából**
ütéscsillapító aljzat nem szükséges, nem előírás.
- **Homokozó** ütéscsillapító aljzat nem szükséges, nem előírás.
- **Kötélhíd** ütéscsillapító aljzat nem szükséges, nem előírás
- **Rugós tacs** **HDPE műanyagból**
- ütéscsillapító aljzat nem szükséges, nem előírás
- **Rugós motor** **HDPE műanyagból**
- **dupla vár mászókával** ütéscsillapító aljzat lerakásra kerül, előírásnak megfelelő mosott, rostált homok 30 cm mélységben, mely biztosítja az esésvédelmet
- **Fészekhinta állvány kosárral** ütéscsillapító aljzat lerakásra kerül, előírásnak megfelelő mosott, rostált homok 30 cm mélységben, mely biztosítja az esésvédelmet

Az új játékok a szabad udvarterületekre kerülnek letelepítésre. A régi homokozó helyére kerül az új homokozó. Az eszközök rögzítése beton pontalapokkal történik.

Bontásra kerülő játékok:

mókuserék (elavult, használhatatlan)

homokozó (elavult, használhatatlan)

babaház (állagromlás miatt elbontandó)

A játékok használatba vétele csak hivatalos engedély (helyszíni TÜV minősítés) megléte után történhet, melyet a telepítőnek kell biztosítani.

A játszótéri elemeknek a beépítést követően a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelettel meghatározott minimum követelményeknek, valamint a vonatkozó Magyar Szabványok előírásainak meg kellfeleljenek, valamint tanúsítvánnyal kell rendelkezzenek.

Gyenesdiás, 2022. 03. 09.



A handwritten signature in purple ink, consisting of stylized, cursive letters.

Szücs Ferenc
Okl. építésmérnök
É 20- 0104